


Лосиноостровский электротехнический завод
филиал

Открытого акционерного общества
«Объединенные электротехнические заводы»
ЛОЭТЗ – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»

Б



03

ПУЛЬТ-ТАБЛО НАКЛОННЫЙ БЛОЧНЫЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ

ПШБМ-1200

ПШБМ-800

Паспорт

17 $\frac{415}{417}$ -00-00 ПС



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

1.1. Пульт-табло $\frac{\text{ППНБМ}-1200}{\text{ППНБМ}-800}$ предназначен для управления стрелками и сигналами, входящими в маршруты приема и отправления поездов, а также при маневровой работе.

1.2. Рабочее поле лицевой панели

1200x640мм для ППНБМ-1200

800x640мм для ППНБМ-800.

1.3. Мнемосхема объектов управления выполняется на блоках световой индикации с использованием светоизлучающих диодов.

1.4. Габаритные размеры:

972x1325x1350 для ППНБМ-1200;

972x925x1350 для ППНБМ-800.

Масса:

150кг для ППНБМ-1200;

97кг для ППНБМ-800.

1.5. Сведения о содержании драгоценных и цветных металлов.

золото —

серебро —

Примечание: Суммарная масса драгоценных металлов в изделии рассчитывается по конкретному проекту.

Пульт-табло $\frac{\text{ППНБМ}-1200}{\text{ППНБМ}-800}$ сертифицирован.

Сертификат соответствия № СДС ОПЖТ RU.Б.0159.

Действителен до 10 августа 2018г.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Комплект поставки пульта табло, тип $\frac{\text{ППНБМ}-1200}{\text{ППНБМ}-800}$ соответствует приведенному в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
17 $\frac{415}{417}$ -00-00	Пульт-табло 17 $\frac{415}{417}$ -00-00	1	*количество по проекту
419-00-05	Ключ	4	
Запасные части			
16878-01-06	Заглушка	10	на пульт
16878-01-07	Маска	1	
16878-07-01	Ячейка	1	
16878-91-00	Субблок ИСОЕЦ-1	1	
1-770602-4	Розетка CST-100	1	
770601-1	Соединитель CST-100	14	
	Пакет с замком ZIP-LOCK 25x30	1	
Инструмент			
15894-00-03	Вилка	1	
16878-61-01	Вилка	1	
	Пакет с замком ZIP-LOCK 12x17	1	
Принадлежности			
	Болт М8-6gx16.58.019 ГОСТ 7805-70	7	количество указано для стыковки двух секций пульта
	Гайка М8-6Н.5.016 ГОСТ 5927-70	7	
	Шайба А8.01.019 ГОСТ 11371-78	7	
	Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	7	
	Пакет с замком ZIP-LOCK 12x17	1	
Эксплуатационная документация			
17 $\frac{415}{417}$ -00-00	Паспорт	1	
*	Чертеж общего вида	1	* обозначение по проекту
*	Схема электрическая соединений	1	* обозначение по проекту

3. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА).

Лосиноостровский электротехнический завод гарантирует соответствие пульта-табло $\frac{\text{ППНБМ}-1200}{\text{ППНБМ}-800}$ всем требованиям технических условий ТУ 32ЦШ 2077-00 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, монтажа, установленных ТУ.

Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.

В течение гарантийного срока завод обязуется безвозмездно устранять все обнаруженные и происшедшие по его вине неисправности изделия, а также заменять оказавшиеся дефектными узлы и детали на новые.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Пульт-табло $\frac{\text{ППНБМ} - 1200}{\text{ППНБМ} - 800}$ 17 $\frac{415}{417}$ -00-00 заводской номер _____

упакован на заводе-изготовителе согласно требованиям, предусмотренным техническими условиями ТУ 32 ЦШ 2077-00.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пульт-табло $\frac{\text{ППНБМ} - 1200}{\text{ППНБМ} - 800}$ 17 $\frac{415}{417}$ -00-00 заводской номер _____

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ТУ 32ЦШ 2077-00 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П. _____

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае выхода из строя Пульт-табло $\frac{\text{ППНБМ} - 1200}{\text{ППНБМ} - 800}$ или окажется дефектным какой-либо узел или деталь, то потребителю следует своевременно предъявить на это рекламацию заводу-изготовителю по адресу: 129344, Москва, ул.Летчика Бабушкина, д.1а.

Рекламация обязательно должна содержать следующие сведения:

- заводской номер изделия;
- дату ввода изделия в эксплуатацию;
- дату обнаружения дефекта;
- краткое описание дефекта.